



KYMCO



PROSPEKT

SCOOTER / ATV





Tchajwanský výrobce značky KYMCO vyvíjí a vyrábí skútry a čtyřkolky již 60 let a vyznačuje se kvalitou, funkčností a spolehlivostí. Dnes se KYMCO může ohlédnout nejen na kompetenci trvajících více než půlstoletí, ale patří v této branži k jedním z nejdůležitějších hráčů na světě.

Také v České republice se KYMCO stalo pro fanoušky skútrů a čtyřkolek velice vyhledávanou a oblíbenou značkou.

Úspěch značky KYMCO je viditelný nejen ve statistikách prodaných vozidel, ale také na skvělých výsledcích v testech odborných časopisů. V letošním roce na Vás čeká rozsáhlá nabídka, kde jistě najdete i Vy Váš vysněný skútr nebo čtyřkolku.

Firma MSA Motor Sport Accessoires GmbH je již 30 let spolehlivým importérem značky KYMCO v Německu a již více než 15 let dováží také do České republiky. Aby Vaše volba byla ta správná, máte k dispozici více než 40 autorizovaných prodejců, kteří Vám při výběru rádi pomohou. Kdykoli budete potřebovat odbornou pomoc, můžete se spolehnout na širokou servisní síť, kompetenci mechaniků a prvotřídní zásobování náhradními díly.

Společně uděláme vše pro to, abychom inspirovali zákazníky KYMCO výjimečnými, vysoce kvalitními vozidly a dokonalým všestranným servisem - v souladu s celosvětovou filozofií značky

KYMCO - the way you like it.





OBSAH

KYMCO NOODOE

Strana 6-7

SCOOTER 125/300-550 CCM

KYMCO CV3 550i ABS	noodoe	<i>Strana 8-11</i>
KYMCO AK 550i ABS Premium	noodoe	<i>Strana 12-15</i>
XCITING S 400i ABS	noodoe	<i>Strana 16-19</i>
DT X 350i ABS / 125i ABS		<i>Strana 20-23</i>

SCOOTER 50-200 CCM

NEW PEOPLE S 200i ABS / 125i ABS		<i>Strana 24-25</i>
X-TOWN 125i ABS		<i>Strana 26-27</i>
LIKE II 125i CBS		<i>Strana 28-29</i>
AGILITY S 125i CBS		<i>Strana 30-31</i>
AGILITY CARRY 125i CBS		<i>Strana 32-33</i>
AGILITY 50 / 50 25 km/h		<i>Strana 34-35</i>

ATV 300-700 CCM

MXU 700i EPS ABS OFFROAD T3b		<i>Strana 36-39</i>
MXU 550i ABS OFFROAD T3b		<i>Strana 40-43</i>



noodoe

NOODOE je chytrá "smart" revoluce společnosti KYMCO. Systém NOODOE má chytrý kokpit, osobní informační systém a navigaci v jednom a je do nejmenšího detailu přizpůsoben potřebám řidiče. Těšte se na skvělou souhru mezi Vámi, Vaším skútreem KYMCO a Vaším okolním světem a pusťte se spolu s námi do zcela nové digitální éry v sektoru skútrů.



Systém NOODOE je součástí sériového vybavení vozidla



KYMCO CV3 550i ABS



KYMCO AK 550i ABS Premium




XCITING 5 400i ABS



noodoe ZNÁ CESTU

- o speciální navigační systém pro skútry
- o všechny informace jsou stručné, přehledné a rychle čitelné
- o další detaily o trase se znázorní automaticky, jakmile se skútr zastaví
- o cíle mohou být již před odjezdem zadány do aplikace v telefonu



noodoe MÁ RÁD INDIVIDUALITU


- o vzhled Noodoe je libovolně volitelný dle svých představ a přání
- o personalizace přístrojovky s oblíbenou fotografií jako tapetou



NOODOE udělá z vašeho skútru mobilní smartphone.

S bezplatnou aplikací NOODOE pro iOS a Android si svůj smartphone můžete snadno a rychle propojit s vozidlem.


Další informace a videa naleznete na www.kymco.cz/noodoe



noodoe

INFORMUJE

- o NOODOE oznamuje zmeškané hovory, nové zprávy, nebo důležité informace ze sociálních sítí
- o informace o počasí nebo čerpacích stanicích ve vašem okolí



noodoe

JE KOMUNITA

- o nahrajte si vlastní návrhy displejů a sdílejte s ostatními uživateli
- o "Smart kompas", vyhledá přátele na skútru KYMCO



KYMCO

CV3 550i ABS

Stabilně z náklonu do náklonu.

KYMCO CV3 550i ABS je první tříkolový skútr značky KYMCO.

Díky své komfortní a bezpečnostní výbavě je KYMCO CV3 skvělou alternativou pro ty, kteří si chtějí vychutnat obratnost skútru v městském provozu a současně komfort osobního automobilu.

Obě přední kola jsou vedena pomocí paralelogramového zavěšení s dvojitými vidlicemi a zajišťují nadprůměrnou stabilitu a důvěru řidiče v adhezi kol. O pohon se stará spolehlivý a sametově běžící dvouválcový motor o objemu 550 ccm.

Výraznou tuhost při nízké hmotnosti dává modelu KYMCO CV3 jeho sofistikovaný hliníkový rám a technologie Power Transmission Matrix (PTM). Rovněž u elektronické výbavy se nešetřilo, je vybaven moderní digitální přístrojovkou se systémem Noodoe a sériově rovněž tempomatem.

Dále zde naleznete účinné plexi, vyhřívané rukojeti a keyless systém. Náklonný systém lze pomocí tlačítka na pravém přepínači elektronicky zablokovat, což je velmi praktické např. při parkování nebo stání na semaforu.





3
ROKY
ZÁRUKA
✓



KYMCO CV3 550i ABS v matně zelené

KYMCO **CV3 550i** ABS

Skvělý zážitek z jízdy se smart přístrojovkou NOODOE

Silný dvouválcový řadový motor o výkonu 51 koní

Paralelogramové zavěšení s dvojitými vidlicemi

Výškově nastavitelné plexi

Lehký a pevný hliníkový rám

Power Transmission Matrix (PTM) pro dokonalé rozložení hmotnosti skútru

Naklápění lze jednoduše zablokovat spínačem na řídítkách



černá matná



NOVINKA!

modrá matná

LED-zadní světlo



sklopný LED-display



Pohon ozubeným řemenem



KYMCO CV3 lze řídit s
řídičským oprávněním
skupiny B, tedy na osobní
automobil od 21 let.




795 mm výška sedla
282 kg provozní hmotnost
37,5 kW při 7500 ot./min.

Příslušenství:



topcase



nosič zavazadel



boční kufrů

Rozměry (d / š / v / výška sedla)	2140 / 800 / 1485 / 795 mm
Hmotnost provozní / celková	282 kg / 447 kg
Objem nádrže	15,5 litrů
Motor	kapalinou chlazený čtyřtákní dvouválec se 4 ventily a elektr. vstříkovaním paliva
Zdvihový objem	550 ccm
Maximální výkon	37,5 kW při 7500 ot./min.
Startér	elektrický
Pohon	otevřený pohon řemenem
Převodovka	bezestupňový variátor
Zavěšení přední / zadní	systém KALS (KYMCO Advance Leaning Suspensions) / mono tlumič
Brzdy vpředu / vzadu	2 kotouče (250 mm ø) s ABS / 1 WAVE kotouč (260 mm ø) s ABS
Pneumatiky vpředu / vzadu	110/70-13 a 160/60-15


Sériová výbava:




keyless systém



tempomat



vyhřívané rukojeti



tlak v pneumatice



naskenovat
a dozvědět se ještě více!



KYMCO **AK 550i** ABS PREMIUM

Jste připraveni na velkou jízdu?

Nový cestovní maxiskútr AK 550i Premium v sobě spojuje komfort a funkčnost skútru se sprotovným feelingem dospělého motocyklu. Vysoká úroveň zpracování a spousta chytrých detailů svědčí o opravdu prémiové kvalitě tohoto modelu ze stáje KYMCO.

Velmi potentní dvouválcový motor se čtyřventilovou technikou, ride by wire technologie, pohon otevřeným ozubeným řemenem, Advanced Intelligent Braking System (AIBS – zatáčecí ABS od firmy BOSCH včetně kontroly trakce), velmi lehký hliníkový rám včetně kyvné vidlice ve stylu velkých motocyklů, elektricky seřiditelný větrný štítek, tempomat, dva jízdní režimy, Noodoe displej s bluetooth konektivitou a navigací, keyless systém, vyhřívané rukojeti, kompletní osvětlení s LED včetně denního svícení, spousta prostoru pro posádku a ergonomicky seřiditelná opěrka řidiče. To vše se stará o komfort posádky na palubě a zároveň velkou porci bezpečnosti – a díky tomu i o spousta zábavy při jízdě!

Novinka KYMCO AK 550i Premium naplňuje slogan Thrills of Touring díky inovativnímu systému zavěšení a nejnovějších technologií na sto procent a nabízí řidiči špičkové výkony a ultimativní jízdní zážitek.

3
ROKY
ZÁRUKA
✓





KYMCO AK 550i ABS Premium
v šedé matné

KYMCO **AK 550i** ABS PREMIUM

Virtuální infotainment Noodoe cockpit s LED displejem

Dva jízdní režimy: Rain a Power mode

Výkonný dvouválcový čtyřtaktí řadový motor o výkonu 51 koní

Radiální brzdové třmeny Brembo vpředu

Kontrola trakce a Bosch AIBS (Advanced Intelligent Braking System)

Kompletní osvětlení s LED technologií včetně denního svícení

Vyhřívané rukojeti a elektricky nastavitelné plexi



Srdcem AK 550i premium je hightech motor s přesazeným klikovým hřídelem o objemu 550 ccm, který je uložen v moderním celohliníkovém rámu.



šedá matná



černá lesklá

elektricky nastavitelné plexi



Nastavitelné vyhřívání rukojetí, 3 úrovně



Bosch Advanced Intelligent Braking System (AIBS)





790 mm výška sedla

238 kg provozní hmotnost


37,5 kW při 7500 ot./min

Rozměry (d / š / v / výška sedla)	2220 / 795 / 1363-1494 / 790 mm
Hmotnost provozní / celková	238 kg / 403 kg
Objem nádrže	14,5 litrů
Motor	kapalinou chlazený čtyřtákní dvouválec se 4 ventily a elektr. vstřikováním paliva
Zdvihový objem	550 ccm
Maximální výkon	37,5 kW při 7500 ot./min.
Startér	elektrický
Pohon	bezúdržbový pohon řemenem
Převodovka	bezestupňový variátor
Zavěšení přední / zadní	41mm Up-Side-Down vidlice / mono tlumič
Brzdy vpředu / vzadu	2 WAVE kotouče Brembo (270 mm ø) se 4pístkovým radiálním třmenem a ABS / 1 WAVE kotouč (260 mm ø) s ABS
Pneumatiky vpředu / vzadu	120/70-15 a 160/60-15

Příslušenství:



topcase



nosič zavazadel



originální gumové nášlapy



naskenovat
a dozvědět se ještě více!



KYMCO **XCITING S 400i** ABS

Objem ničím nenahradíš.

XCITING. Zde název mluví sám za sebe. Efektivnější. Více prostoru. A bezkonkurenční hodnota za peníze.

Se svými skutečnými 400 ccm XCITING S ukazuje své vzrušující přednosti, zejména na delších túrách. Ale i při každodenním používání v těsném městském provozu boduje skútr velmi dobrou ovladatelností. Prostor pro jezdce a spolujezdce zvyšuje laťku ve své třídě.

Chytrý kokpit NOODOE včetně navigačního systému, výkonný motor s hladkým chodem, moderní dvojitě LED světlomety, přední sklo nastavitelné v 5 směrech a mnoho dalších praktických detailů dělají z XCITING perfektní vozidlo na krátké i dlouhé vzdálenosti.

TCS (také známý jako protiskluzová kontrola) také zajišťuje extra bezpečnost. Zabraňuje nebezpečnému protáčení zadního kola na kluzké vozovce nebo při rozjezdu s příliš velkým množstvím plynu.



(Vyobrazení se může lišit)



KYMCO XCITING S 400i ABS v modré matné

KYMCO **XCITING S 400i** ABS

Skvělý zážitek z jízdy se smart přístrojovkou NOODOE

Silný 4ventilový motor o výkonu 34 koní

Kompletní osvětlení LED vpředu i vzadu

Výškově nastavitelný větrný štítek - manuálně & bez náradí

System kontroly trakce (TCS) a ABS



modrá matná



černá

Úložné prostory včetně USB zásuvky



Dobře čitelný digitální displej



LED světlomety






810 mm výška sedla

213 kg provozní hmotnost


24,9 kW při 7250 ot./min.

Rozměry (d / š / v / výška sedla)	2190 / 799 / 1344-1433 / 810 mm
Hmotnost provozní / celková	213 kg / 378 kg
Objem nádrže	12,5 litrů
Motor	kapalinou chlazený čtyřtákní jednoválec se 4 ventily a vstřikováním paliva
Zdvihový objem	400 ccm
Maximální výkon	24,9 kW při 7250 ot./min.
Startér	elektrický
Spojka	odstředivá
Převodovka	bezestupňový variátor
Zavěšení přední / zadní	hydraulická teleskopická vidlice / jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím pružin)
Brzdy vpředu / vzadu	2 WAVE kotouče (280 mm ø) s ABS a 4pístkovými radiálními třmeny / 1 WAVE kotouč (240 mm ø) s ABS
Pneumatiky vpředu / vzadu	120/70-15 a 150/70-14

Příslušenství:



topcase



nosič zavazadel



naskenovat
a dozvědět se ještě více!

KYMCO

DT X 350i ABS / 125i ABS

Moderní Crossover.

To je prostě skútr, který sjede z asfaltové cesty a jednoduše odbočí na polňačku: tedy pokud se jmenuje KYMCO DT X.

Protože tento skútr kategorie crossover je díky svým terénním pneumatikám, motoru o objemu 320 ccm a vypínatelnou kontrolou trakce skvěle vybaven pro malé výlety mimo zpevněné silnice. Ale i co do výbavy a techniky má co nabídnout. DT X boduje chytrými řešeními, jako je keyless systém, moderní LED kokpit a USB zásuvka na řídítkách.

Pod stupňovitou sedačku se vejdou v pohodě dvě integrální přílby a LED osvětlení udělá při pozdních návratech v noci den.

A nakonec je potřeba zmínit i samotná atraktivní barevná provedení buď v černo-oranžové či kultovní matné zelené.







DT X360 350i ABS v černé matné / oranžové

KYMCO

DT X 350i ABS / 125i ABS



Výkonný jednoválcový čtyřtaktní motor se zdvihovým objemem 321 cm³ o výkonu 29 koní při 7500 ot./min

Široká řídítka a vyšší poloha sezení pro lepší kontrolu při řízení

Silný brzdový výkon díky Wave brzdovým kotoučům vpředu i vzadu

Offroadové pneumatiky pro jízdu mimo zpevněné cesty

LED display, keyless systém

Crossover design



černá matná / oranžová
350



tmavě zelená / černá
350/125



stříbrná / černá
125

Úložné prostory včetně integrovaného USB portu



Vysoce kontrastní LED display



Brzdový systém ABS





21,0 kW při 7500 ot./min.

800 mm výška sedla


194 kg provozní hmotnost

(DT X 350i ABS)

Příslušenství:



topcase



nosič zavazadel



chrániče rukou

DT X 350i ABS

DT X 125i ABS



Rozměry (d / š / v / výška sedla)	2165 / 780 / 1285 - 1422 / 800 mm	2165 / 780 / 1290 - 1427 / 805 mm
Hmotnost provozní / celková	194 kg / 359 kg	179 kg / 344 kg
Objem nádrže	12,5 litrů	12,5 litrů
Motor	kapalinou chlazený čtyřtákní jednoválec se 4 ventily a vstřikováním paliva	kapalinou chlazený čtyřtákní jednoválec se 4 ventily a vstřikováním paliva
Zdvihový objem	321 ccm	124 ccm
Maximální výkon	21,0 kW při 7500 ot./min.	9,6 kW při 9000 ot./min.
Startér	elektrický	elektrický
Spojka	odstředivá	odstředivá
Převodovka	bezestupňový variátor	bezestupňový variátor
Zavěšení přední / zadní	hydraulická teleskopická vidlice / jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím pružin)	hydraulická teleskopická vidlice / jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím pružin)
Brzdy vpředu / vzadu	1 WAVE kotouč (260 mm ø) s 3pístkovým brzdovým třmenem s ABS / 1 WAVE kotouč (240 mm ø) s ABS	1 WAVE kotouč (260 mm ø) s 3pístkovým brzdovým třmenem s ABS / 1 WAVE kotouč (240 mm ø) s ABS
Pneumatiky vpředu / vzadu	120/80-14 a 150/70-13	120/80-14 a 150/70-13



naskenovat
a dozvědět se ještě více!

KYMCO NEW PEOPLE S 200i ABS / 125i ABS

Připraven, jen vyrazit do ulic.





TOPCASE
SÉRIOVĚ!



KYMCO NEW PEOPLE S 125i ABS ve stříbrné matné metalíze



KYMCO NEW PEOPLE S 125i ABS v tmavě modré metalíze
(Vyobrazení se může lišit)

-  tmavě modrá metaliza
-  stříbrná matná metaliza

NEW PEOPLE S – spolehlivost sama. Úplně nově vyvinutý motor Euro 5 v city skútru je přesvědčivý nejen v městském provozu, ale i při vyjíždkách za městem.

Vynikající zpracování a láska pro detail - NEW PEOPLE S dostal extra dávku z obou jmenovaných atributů od konstruktérů značky KYMCO. Kromě kufru, který slouží jako praktický doplňkový úložný prostor, nabízí NEW PEOPLE S sériově velký plexi štít a k tomu chrániče rukou na rukojetích. To poskytuje mnohem příjemnější zážitek z jízdy i při vyšších rychlostech. V každé ze dvou dostupných variant, které jsou navíc barevně sladěné se sedadlem, vypadá NEW PEOPLE S skvěle.

Kromě verze o objemu 125 ccm je PEOPLE S nyní k dispozici také jako model o objemu 200 ccm. To je zvláště zajímavé pro majitele karavanů, protože umožňuje jízdu na dálnici v zahraničí, například v Itálii.

Topcase sériově
Velký plexi štít
Digitální kokpit

Moderní brzdový systém s ABS od firmy Bosch
Kompletní osvětlení s LED technologií
Vyklápěcí stupačky pro spolujezdce

NEW PEOPLE S 200i ABS

NEW PEOPLE S 125i ABS



Rozměry (d / š / v / výška sedla)	2085 / 700 / 1170 - 1570 / 800 mm	2085 / 700 / 1170 - 1570 / 815 mm
Hmotnost provozní / celková	135 kg / 290 kg	130 kg / 285 kg
Objem nádrže	6,2 litrů	6,2 litrů
Motor	vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválec se 4 ventily a vstřikováním paliva	vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválec se 4 ventily a vstřikováním paliva
Zdvihový objem	163 ccm	125 ccm
Maximální výkon	10,8 kW při 8500 ot./min.	8,0 kW při 8500 ot./min.
Startér	elektrický	elektrický
Spojka	odstředivá	odstředivá
Převodovka	bezestupňový variátor	bezestupňový variátor
Zavěšení přední / zadní	hydraulická teleskopická vidlice / jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřidi- telným předpětím pružin)	hydraulická teleskopická vidlice / jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřidi- telným předpětím pružin)
Brzdy vpředu / vzadu	1 kotouč (260 mm ø) s ABS / 1 kotouč (240 mm ø) s ABS	1 kotouč (260 mm ø) s ABS / 1 kotouč (240 mm ø) s ABS
Pneumatiky vpředu / vzadu	100/80-16 a 120/80-14	100/80-16 a 120/80-14



naskenovat
a dozvědět se ještě více!

Helma SPEEDS „Race II”

KYMCO **X-TOWN 125i** ABS

Prozkoumat nové limity.



modrá matná



tmavě modrá metalíza

KYMCO X-TOWN 125i ABS v modré matné
(Vyobrazení se může lišit)



KYMCO X-TOWN je především perfektní mix sportovních genů a extra porce komfortu.

Sedadlo a velkorysý prostor pro řidiče i spolujezdce umožňují absolutně uvolněnou jízdu - a nezáleží na tom, zda jen na krátkou vyjíždku nebo delší túru. Agresivní linie a zajímavé designové prvky, jako například LED koncové světlo ve tvaru písmene X, propůjčují X-TOWNu zároveň sportovní nádech.

Nový, kapalinou chlazený čtyřdobý jednoválec s elektronickým vstřikováním dodává hbitému skútru potřebnou energii. Vysoký větrný štítek chrání řidiče X-TOWNu před deštěm a větrem a právě při vyšších rychlostech výrazně zvyšuje jeho jízdní komfort.


Ale také další prvky výbavy, jako například multifunkční displej, silný dvojitý světlomet a úložný prostor pod sedadlem dělají z tohoto skútru skvělého společníka na cestách, tak jak je u značky KYMCO obvyklé.

Jasně svítící dvojitý světlomet
Stylová kola z lehkých slitin
Vysoce výkonné LED koncové světlo

Multifunkční displej
Velkorysý úložný prostor pro dvě integrální helmy

Rozměry (d / š / v / výška sedla)	2250 / 800 / 1385 / 815 mm
Hmotnost provozní / celková	183 kg / 345 kg
Objem nádrže	13 litrů
Typ motoru	kapalinou chlazený čtyřtaktní jednoválec se 4 ventily a vstřikováním paliva
Zdvihový objem	125 ccm
Max. výkon	9,5 kW při 9000 ot./min.
Startér	elektrický
Spojka	odstředivá
Převodovka	bezestupňový variátor
Odpružení vpředu / vzadu	hydraulická teleskopická vidlice / jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím pružin)
Brzdy vpředu / vzadu	1 WAVE kotouč (260 mm ø) s ABS / 1 WAVE kotouč (240 mm ø) s ABS
Pneumatiky vpředu / vzadu	120/80-14 a 150/70-13

Příslušenství:




naskenovat
a dozvědět se ještě více!



KYMCO **LIKE II 125i CBS**

I like it, I love it.



KYMCO LIKE II 125i CBS v šedé



KYMCO LIKE II 125i CBS v tmavě modré



šedá



tmavě modrá

Lehký italský přízvuk retro stylu v kombinaci s nejnovějšími technologiemi v motoru, materiálu a vybavení: to je KYMCO LIKE II 125i.

Nové vydání bestselleru roku 2009 přináší vše, co od něj fanoušci očekávají. Jeho vzhled, za který vděčí italskému designérovi Massimu Zanibonimu, přináší do ulic elegantní lehkost. Jistě zapůsobí i vnitřní hodnoty tohoto krasavce, jako stabilní dvojitý rám, teleskopická vidlice, nastavitelný tlumič a extrémně úsporný čtyřdobý motor Euro 5. Z multifunkčního kokpitu získá řidič řadu informací a může si také nabít svůj smartphone prostřednictvím moderního USB portu v odkládací schránce.

Stabilní dvojitý rám
Velkorysý úložný prostor


LED světlomety
Úsporný motor nové generace

Rozměry (d / š / v / výška sedla)	1915 / 680 / 1130 / 805 mm
Hmotnost provozní / celková	128 kg / 283 kg
Objem nádrže	6,5 litrů
Typ motoru	vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválec se 4 ventily a vstřikováním paliva
Zdvihový objem	125 ccm
Max. výkon	8,2 kW při 8500 ot./min.
Startér	elektrický
Spojka	odstředivá
Převodovka	bezestupňový variátor
Odpružení vpředu / vzadu	hydraulická teleskopická vidlice / jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím pružin)
Brzdy vpředu / vzadu	1 kotouč (220 mm ø) / 1 kotouč (200 mm ø)
Pneumatiky vpředu / vzadu	110/70-12 a 130/70-12

Příslušenství:



topcase



nosič zavazadel




naskenovat
a dozvědět se ještě více!



KYMCO **AGILITY S 125i** CBS

Nová generace bestsellerů!



-  modrá matná
-  stříbrná matná

KYMCO AGILITY S 125i CBS v modré matné

Modelová řada AGILITY dostává nový přírůstek! S modelem AGILITY S 125i CBS Vás očekává skútr, který skvěle spojuje mobilitu a radost z jízdy. S jeho agilním podvozkem na velkých kolech se budete s radostí probíjet městským provozem. A bude Vám v tom zdatně pomáhat jeho inovovaný čtyřtákní motor se zvýšeným výkonem na 7,8 kW. Prostě víc výkonu a víc zábavy! A to vše se skvělou spotřebou.

Úsporný čtyřtákní motor se zvýšeným výkonem 7,8 kW

Nový design s kompletním LED osvětlením

16ti a 14ti palcová kola

Výklopné stupačky pro spolujezdce

Pohodlné prostupování


Velkorysý úložný prostor

Rozměry (d / š / v / výška sedla)	2050 / 735 / 1176 -1282 / 810 mm
Hmotnost provozní / celková	134 kg / 286 kg
Objem nádrže	7 litrů
Typ motoru	vzduchem chlazený čtyřtákní jednoválec se vstříkovaním paliva
Zdvihový objem	125 ccm
Max. výkon	7,8 kW při 8500 ot./min.
Startér	elektrický
Spojka	odstředivá
Převodovka	bezestupňový variátor
Odpuzení vpředu / vzadu	hydraulická teleskopická vidlice / jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím)
Brzdy vpředu / vzadu	1 kotouč (260 mm ø) / 1 kotouč (240 mm ø) s CBS
Pneumatiky vpředu / vzadu	100/80-16 a 120/80-14

Příslušenství:



topcase



nosič zavazadel



naskenovat
a dozvědět se ještě více!

KYMCO **AGILITY CARRY 125i** CBS

Král online dodávek.



KYMCO AGILITY CARRY 125i v diamantově bílé metalíze

Světlomet s LED technologií



diamantově bílá metalíza

Kompaktní čtyřtákní skútry KYMCO se během let staly synonymem pro praktické a spolehlivé pomocníky v denním provozu. Pokud hledáte obratný, spolehlivý a **věrný transportní prostředek**, který s přehledem zvládá džungli velkoměsta, pak je pro Vás AGILITY CARRY 125i to pravé ořechové. Jeho velkorysé nosiče vpředu i vzadu **nenadchnou jen rozvažeče pizzy, ale i kurýry, pošťáky a roznašeče letáků. A jeho nákladní kapacita s malými rozměry se skvěle hodí i na nákupy**, problém s parkováním se vyřeší sám od sebe. Dokonce i pod sedalem řidiče naleznete úložný prostor.

Prostě skútr, který je hoden svého jména.

Velkorysé nosiče zavazadel vpředu a vzadu

Úsporný čtyřtákní motor

Světlomet s LED technologií

Silná kotoučová brzda vpředu

Ideální pro kurýrní a doručovací služby

Rozměry (d / š / v / výška sedla)	1925 / 695 / 1110 / 800 mm
Hmotnost provozní / celková	123 kg / 289 kg
Objem nádrže	6 litrů
Motor	vzduchem chlazený čtyřtákní jednoválec se vstřikováním paliva
Zdvihový objem	125 ccm
Maximální výkon	6,8 kW při 7500 ot./min.
Startér	elektrický
Spojka	odstředivá
Převodovka	bezestupňový variátor
Zavěšení přední / zadní	hydraulická teleskopická vidlice / jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím)
Brzdy vpředu / vzadu	1 kotouč (220 mm ø) / 1 kotouč (200 mm ø)
Pneumatiky vpředu / vzadu	120/70-12 a 130/70-12

Příslušenství:



topcase



naskenovat
a dozvědět se ještě více!



KYMCO AGILITY 50 v perleťově bílé

KYMCO **AGILITY 50 / 50** 25 km/h

*AGILITY 50 je typickým zástupcem této rodiny,
verze 25 km/h navíc boduje možností ji řídit bez ŘP!*

Úsporný 4taktní motor

Přední kotoučová brzda

Halogenové světlometry

Blinkry s čirou optikou



perleťově bílá



černá



modrá


Blinkry s čirou optikou



Halogenové světlometry



Přední kotoučová brzda



Dle platné legislativy můžete
AGILITY 50 25/km na
pozemních komunikacích řídit
bez řidičského oprávnění!



Příslušenství:



topcase

Rozměry (d / š / v / výška sedla)	1920 / 685 / 1130 - 1150 / 825 mm (25 km/h) 1920 / 685 / 1130 - 1150 / 830 mm (45 km/h)
Hmotnost provozní / celková	97 kg / 247 kg
Objem nádrže	5 litrů
Motor	vzduchem chlazený 4taktní jednoválec
Zdvihový objem	50 ccm
Maximální výkon	2,3 kW při 6500 ot./min. (25 km/h) 2,4 kW při 7000 ot./min. (45 km/h)
Startér	elektrický / nášlapný
Spojka	odstředivá
Převodovka	bezstupňový variátor
Zavěšení přední / zadní	hydraulická teleskopická vidlice / jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená (1 tlumič se seřiditelným předpětím pružiny)
Brzdy vpředu / vzadu	1 kotouč (180 mm ø) / buben
Pneumatiky vpředu / vzadu	120/70-12 a 130/70-12



naskenovat
a dozvědět se ještě více!

KYMCO

MXU 700i EPS ABS T3b

Prémiová třída

Největší zástupce modelové řady MXU s motorem o obsahu 700 ccm je i po letech stále králem celé řady. Nyní pod novým označením MXU 700i ESP ABS T3b přichází s kompletně inovovaným designem a spoustou technických vylepšení. A jeho sériová výbava je nejkompaktnější, jaká kdy byla.

Poprvé v sériové výbavě elektrický posilovač řízení s proměnným účinkem lehounce ovládá mohutná 14ti palcová litá kola obutá do legendárních pneumatik Maxxis Big Horn. To mu zároveň dává velkou světlou výšku, která je v těžkém terénu tak důležitá. Odletující bahno zachytává nově designovaná lakovaná karoserie se širokými lemy, která zároveň integruje nová přední LED světla a poprvé je zde palivová nádrž o objemu 21 litrů umístěna pod sedadlem kvůli snížení těžiště, což zvyšuje stabilitu při přejíždění velkých nerovností, kterou dále podporuje stabilizátor na zadní nápravě.

Pohon je zde řešen automatickou převodovkou s variátorem, stálým pohonem zadních kol a elektricky připojitelným pohonem přední nápravy s uzávěrkou, nechybí zpátečka a ani redukce. Pro sjíždění svahů je zde velmi účinná motorová brzda a pro zapeklité situace je zde značkový elektrický navigátor. Veškeré jízdní údaje může řidič odečíst z nové digitální palubní desky.

Pro posádku jsou zde dvě regulérní homologovaná místa, dále tažné zařízení s homologací a jako největší novinka v oboru pracovních čtyřkolek je zde systém ABS, který jistě již všichni dobře znají z osobních automobilů. Díky tomuto systému a homologaci T3 zde není žádné rychlostní ani výkonové omezení, jste prostě na silnici s plným výkonem! Naprostá výjimka mezi ostatními značkami!





Helma SPEEDS „Cross III“



KYMCO MXU 700i EPS ABS T3b
v perleťově bílé/oranžové

KYMCO **MXU 700i** EPS ABS T3b

Díky ABS otevřený výkon a rychlost v TP

Homologace pro dvě osoby (T3b)

Elektrický posilovač řízení

Pneumatiky Maxxis Big Horn

700 ccm jednoválec se vstříkovaním

Tažné zařízení a naviják v sériové výbavě

Atraktivně lakované plasty



perleťová bílá oranžová



titanová stříbrná metaliza

Pneumatiky Maxxis Big Horn na matně černých alu ráfcích



Tažné zařízení



Sedadlo pro spolujezdce s držáky





409 kg provozní hmotnost
34 kW (46,2 PS) při 6.250 ot./min

Rozměry (d / š / v)	2140 / 1245 / 1340
Hmotnost provozní / celková	409 kg (484 kg včetně náplní a řidiče 75 kg) / 577 kg
Objem nádrže	21 litrů
Motor	jednoválcový, kapalinou chlazený 4takt se čtyřventilovou technikou a vstřikováním paliva
Zdvihový objem	695 ccm
Maximální výkon	34,0 kW při 6250 ot./min
Startér	elektrický
Spojka	odstředivá v olejové lázni s motorovou brzdou
Převodovka	bezestupňový variátor se zpátečkou a redukcí, el. připojitelný pohon přední nápravy, elektrická uzávěrka přední nápravy a parkovací poloha
Zavěšení přední / zadní	dvojitá A-ramena se seřiditelným předpětím / dvojitá A-ramena se seřiditelným předpětím, stabilizátor
Brzdy vpředu / vzadu	2 kotouče (Ø 202 mm) a ABS / 2 kotouče (Ø 202 mm) a ABS
Pneumatiky vpředu / vzadu	26x8-14" a 26x10-14"
Pohon	Kardanem



naskenovat
a dozvědět se ještě více!

KYMCO **MXU 550i** ABS OFFROAD T3b

Zná jen jeden směr: vpřed.

Obratná MXU 550i ABS T3b Vás stejně jako její větší sestra MXU 700i ESP ABS T3b přesvědčí svým designem ve stylu SUV, optimalizovaným komfortním podvozkem a výkonným moderním motorem se čtyřventilovou technikou a vstříkováním paliva.

Technický základ tohoto modelu byl opět přepracován a vylepšen. Díky novému designu karosérie s výraznou přídílí vozidlo dále získalo na atraktivitě, pomocí doplňků a příslušenství ho lze ještě dále individualizovat.

Jak je již u všech ATV značky KYMCO dobrým zvykem, jsou všechna kola uložena nezávisle, vzadu navíc se stabilizátorem. Dále zde klasicky najdete motorovou brzdu, stabilní nosiče zavazadel vpředu i vzadu, tažné zařízení a nově také značkový navigiák v sériové výbavě. Pro průchodnost terénem zde naleznete elektricky připojitelný pohon přední nápravy s elektrickou uzávěrkou a redukcí.

Jako největší novinka v oboru pracovních čtyřkolek je zde systém ABS, který jistě již všichni dobře znají z osobních automobilů. **Díky tomuto systému a homologaci T3 zde není žádné rychlostní ani výkonové omezení, jste prostě legálně na silnici s plným výkonem! Naprostá výjimka mezi ostatními značkami!**





Helma SPEEDS „X-Street“



KYMCO MXU 550i ABS OFFROAD T3b
v zelené matné

KYMCO **MXU 550i** ABS OFFROAD T3b

*Díky ABS otevřený výkon a rychlost v TP
Homologace pro dvě osoby (T3b)
Nezávislé zavěšení všech kol a stabilizátor vzadu
Přední a zadní nosič
Motorová brzda
Tažné zařízení*



zelená matná



modrá matná



Světlo



Úložný prostor



Naviják



373 kg provozní hmotnost
26,0 kW (35,4 PS) při 6500 ot./min

Rozměry (d / š / v)	2140 / 1245 / 1250
Hmotnost provozní / celková	373 kg (448 kg včetně náplní a řidiče 75 kg) / 577 kg
Objem nádrže	21 litrů
Motor	jednoválcový, kapalinou chlazený 4takt se čtyřventilovou technikou a vstřikováním paliva
Zdvihový objem	501 ccm
Maximální výkon	26,0 kW při 6500 ot./min
Startér	elektrický
Spojka	odstředivá v olejové lázni s motorovou brzdou
Převodovka	bezestupňový variátor se zpátečkou a redukcí, el. připojitelný pohon přední nápravy, elektrická uzávěrka přední nápravy a parkovací poloha
Zavěšení přední / zadní	dvojitá A-ramena se seřiditelným předpětím / dvojitá A-ramena se seřiditelným předpětím, stabilizátor
Brzdy vpředu / vzadu	2 kotouče (Ø 202 mm) a ABS / 2 kotouče (Ø 202 mm) a ABS
Pneumatiky vpředu / vzadu	25x8-12" a 25x10-12"
Pohon	Kardanem



naskenovat
a dozvědět se ještě více!

KYMCO **PROSPEKT** 2024

SCOOTER / ATV

Veškerá vyobrazení a technická data odpovídají stavu v době tisku. Změny v provedení a barvách jsou kdykoli a bez předchozího upozornění možné. Změny a omyly jsou vyhrazeny.
Stav: květen 2024

www.myc3.com

**BUDOUCNOST
JSTE VY**  **ESOX**

JEDNODUCHÉ FINANCOVÁNÍ

Společně s naším partnerem ESSOX s.r.o. Vám KYMCO nabízí atraktivní možnosti financování. O výši splátek sami prostřednictvím volitelné délky splácení a výškou akontace. Obraťte se jednoduše na některého z autorizovaných prodejců značky KYMCO, který Vám během několika minut dokáže vytvořit osobní nabídku financování.

Veškeré ceny naleznete v aktuálním ceníku!

Další informace obdržíte u autorizovaného prodejce KYMCO



Dovozce pro Českou republiku
MSA Motor Sport Accessoires GmbH
Am Forst 17b
D-92637 Weiden i.d.OPf.
Telefon +49 961 3885 207
Mobil +420 724 242 030
info@kymco.cz

MPCZ1200TA